



Imágenes en cuatro dimensiones -Scanning 4D por torsión, espiral y por resonancia biológica.

Autometaterapia continua y automática- Análisis especializados.

Elija entre sus dos versiones Standard y Dual complementado con Metapathia Hunter y nuevo sensor qrs



Equipo de Biorresonancia Biophilia Tracker standard



+



Equipo Biophilia Dual

Dos softwares en una sola unidad principal

BiophiliaTracker X2+Meta Hunter

**El equipo de Biorresonancia 4D NLS más moderno
y revolucionario**

Imágenes en cuatro dimensiones -Scanning 4D
Por Torsión y por resonancia biológica-
Autometaterapia continua y automática- Análisis
especializados.

Elija entre sus dos versiones estándar y Dual
con nuevo sensor qrs

**¡NOVEDAD! EQUIPO CON NUEVO
BIOINDUCTOR QRS**



maletin alumin



Unidad de Biorresonancia



Camara de resonancia



Bioinductor



Camara



**Llave USB
software, manual, video**



Dongle



Cable USB



**Banda de resonancia
Cuantica**




**Cubiertas de
bioinductor**

**Una de las grandes ventajas del sistema
Biophilia tracking**

SCANEADO POR TORSION 4D

A DIFERENCIA DE LOS SCANEOS EN SISTEMAS ANTERIORES 3D, EL ESCANEADO POR TORSION 4D PERMITE EL GIRO EN LA PANTALLA DEL ORDENADOR EN 360° DEL ORGANISMO QUE SE ESTUDIA, OFRECIENDO UNA VISION MAS AMPLIA Y PROFUNDA HACIENDO ASI UN ANALISIS MAS PRECISO DE LA PATOLOGIA



PRIMER NOMBRE

APELLIDO

SEGUNDO NOMBRE

AÑOS SEXO

DIRECCIÓN

TELÉFONO

E-MAIL



CÁMARA

INVESTIGACIÓN

NUEVA TARJETA

SELECCIONE CLIENTE

QUITAR TARJETA

SALIDA

ANÁLISIS ACTUAL


VER RESULTADOS


COMPARATIVE ANALYSIS

Enter text to search...

FECHA Y HORA	ICONO	NOMBRE	ACT	EM	OD
2018-6-16 14:43:29		TORACOTOMIA CORONAL A NIVEL DE LA AORTA ASCENDENTE:VISTA FRONTAL	S		1.99
2018-6-16 14:44:36		ORGANOS DE LA PELVIS MASCULINA: IZQUIERDA	S		1.574
2018-6-16 14:44:41		ORGANOS DE LA PELVIS MASCULINA: DERECHA	S		1.387
2018-6-16 14:44:47		ESQUELETO: VISTA FRONTAL	S		1.958
2018-6-16 14:45:03		ESOFAGO: VISION FRONTAL	S		1.637
2018-6-16 14:44:52		DIENTES, VISTA IZQUIERDA	S		0.889
2018-6-16 14:44:57		DIENTES, VISTA DERECHA	S		0.969
2018-6-16 14:44:29		DIAFRAGMA	S		2.046
2018-6-16 14:43:24		CORTE TRANSVERSAL DEL CUELLO	S		0.968
2018-6-16 14:44:02		CORTE TRANSVERSAL DEL ABDOMEN A NIVEL DE 2ªVERTEBRA LUMBAR	S		0.938
2018-6-16 14:43:56		CORTE TRANSVERSAL DEL ABDOMEN A NIVEL DE 1ª VERTEBRA LUMBAR	S		1.699
2018-6-16 14:43:19		CORTE SECCION FRONTAL DE LA CABEZA	S		0.939
2018-6-16 14:44:23		CORTE SAGITAL DE TORAX	S		2.704
2018-6-16 14:43:45		CORTE LONGITUDINAL DEL TORAX POR LA 4ª VERTEBRA DORSAL	S		2.021
2018-6-16 14:44:13		CORTE LONGITUDINAL DE CAVIDAD ABDOMINAL A NIVEL DEL ALA DEL ILION	S		1.732

2 of 23





ANAMNESIS

DIAGNÓSTICO

DOLOR EN LAS ARTICULACIONES

TARJETA- ÍNDICE

ANAMNESIS INTERACTIVA

ANÁLISIS ACTUAL

INVESTIGACIÓN

TIPO DE INVESTIGACIÓN

AUTO-TERAPIA

ELECCIÓN MANUAL

■ Múltiple ■ Iconos ■ Sistema ■ 4D-Escaneo de torsión


- CORTE LONGITUDINAL DE CABEZA: VISION DERECHA
- CORTE LONGITUDINAL DE CABEZA:VISION IZQUIERDA
- CORTE HORIZONTAL DE CABEZA A NIVEL DEL CUARTO VENTRICULO
- CORTE SECCION FRONTAL DE LA CABEZA
- CORTE TRANSVERSAL DEL CUELLO
- TORACOTOMIA CORONAL A NIVEL DE LA AORTA ASCENDENTE:VISTA FRONTAL
- CORTE HORIZONTAL DEL TRONCO POR LA ARTICULACION DEL HOMBRO
- CORTE DE LA SECCION HORIZONTAL DEL TORAX A NIVEL DE 4ª VERTEBRA DORSAL
- CORTE LONGITUDINAL DEL TORAX POR LA 4ª VERTEBRA DORSAL
- CORTE HORIZONTAL DE TORAX A NIVEL DE 6ª VERTEBRA DORSAL
- CORTE TRANSVERSAL DEL ABDOMEN A NIVEL DE 1ª VERTEBRA LUMBAR
- CORTE TRANSVERSAL DEL ABDOMEN A NIVEL DE 2ªVERTEBRA LUMBAR
- CORTE HORIZONTAL DEL TRONCO A NIVEL DEL OMBLIGO
- CORTE LONGITUDINAL DE CAVIDAD ABDOMINAL A NIVEL DEL ALA DEL ILION
- CORTE HORIZONTAL DE CAVIDAD DE LA PELVIS A NIVEL DE GLANDULA PROSTATICA
- CORTE SAGITAL DE TORAX
- DIAFRAGMA
- ORGANOS DE LA PELVIS MASCULINA: IZQUIERDA
- ORGANOS DE LA PELVIS MASCULINA: DERECHA

SIGUIENTE

ANTERIOR

ORDEN SISTEMA

26:851



ANAMNESIA

DIAGNÓSTICO

DOLOR EN LAS ARTICULACIONES

TARJETA- ÍNDICE

ANAMNESIS INTERACTIVA

ANÁLISIS ACTUAL

INVESTIGACIÓN

TIPO DE INVESTIGACIÓN

AUTO-TERAPIA

ELECCIÓN MANUAL

■ Múline ■ Iconos ■ Sistema ■ 4D-Escaneo de torsión


- ORGANOS DE LA PELVIS MASCULINA: IZQUIERDA
- ORGANOS DE LA PELVIS MASCULINA: DERECHA
- ESQUELETO: VISTA FRONTAL
- DIENTES, VISTA IZQUIERDA
- DIENTES, VISTA DERECHA
- ESOFAGO: VISION FRONTAL
- CORTE HORIZONTAL DE CABEZA A NIVEL DEL ACUEDUCTO DEL CEREBRO
- CORTE CORONAL A NIVEL DE LA VENA CAVA
- ORGANOS DEL ESPACIO RETROPERITONEAL
- CHAKRAS
- PARED ANTERIOR DEL ESTOMAGO
- PARED POSTERIOR DEL ESTOMAGO
- ZONA PANCREATODUODENAL: VISION FRONTAL
- PANCREAS: VISION FRONTAL
- INTESTINO
- RECTO
- HIGADO, VISION FRONTAL
- HIGADO, VISTA POSTERIOR

SIGUIENTE

ANTERIOR

ORDEN SISTEMA

26:851



TARJETA- ÍNDICE

ANAMNESIS INTERACTIVA

ANÁLISIS ACTUAL

INVESTIGACIÓN

TIPO DE INVESTIGACIÓN

AUTO-TERAPIA

ELECCIÓN MANUAL

MultiLine Iconos Sistema 4D-Escaneo de torsión

- PARED DEL RECTO
- CORTE SAGITAL DE HIGADO
- TEJIDO DE HIGADO
- PARED DE VESICULA BILIAR
- PARED DEL CONDUCTO BILIAR
- PANCREATIC DUCT WALL
- CONDUCTO BILIAR
- CONDUCTO AMPOLLA DE VATER
- PARED DE ESTOMAGO
- SENOS PARANASALES, LADO DERECHO
- SENOS PARANASALES, LADO IZQUIERDO
- CORTE TRANSVERSAL DE LARINGE
- PULMON DERECHO, VISTA MEDIAL
- PULMON IZQUIERDO, VISTA MEDIAL
- PULMONES Y PLEURAS, VISTA DESDE LA ESPALDA
- MUCOSA DE LA CAVIDAD NASAL
- CORTE CORONAL DE LA LARINGE Y LA TRAQUEA
- SECCION TRANSVERSAL DE LA TRAQUEA
- CORTE DE BRONQUIOS PRINCIPALES

ANAMNESIA

DIAGNÓSTICO


DOLOR EN LAS ARTICULACIONES

SIGUIENTE

ANTERIOR

ORDEN SISTEMA

26:851



ANAMNESIA

DIAGNÓSTICO

DOLOR EN LAS ARTICULACIONES

TARJETA- ÍNDICE

ANAMNESIS INTERACTIVA

ANÁLISIS ACTUAL

INVESTIGACIÓN

TIPO DE INVESTIGACIÓN

AUTO-TERAPIA

ELECCIÓN MANUAL

MultiLine Iconos Sistema 4D-Escaneo de torsión


- SECCION TRANSVERSAL DE LA TRAQUEA
- CORTE DE BRONQUIOS PRINCIPALES
- TRAQUEA Y BRONQUIOS
- CORTE DE BRONQUIOS PRINCIPALES
- CORTE DE LARINGE
- ACINAR PULMONAR
- CORTE DE BRONQUIOLO
- EPITELIO BRONQUIAL
- CORTE TRANSVERSAL DE LOS BRONQUIOS
- GLANDULA MUCOSA
- CORTE LONGITUDINAL RIÑON IZQUIERDO
- CORTE LONGITUDINAL RIÑON DERECHO
- VEJIGA URINARIA MASCULINA, VISTA POSTERIOR
- TESTICULO DERECHO
- TESTICULO IZQUIERDO
- ESPERMATOOZOO
- RIÑON DERECHO
- RIÑON IZQUIERDO
- NEFRONA DEL RIÑON

SIGUIENTE

ANTERIOR

ORDEN SISTEMA

26:851



ANAMNESIA

DIAGNÓSTICO

DOLOR EN LAS ARTICULACIONES

TARJETA- ÍNDICE

ANAMNESIS INTERACTIVA

ANÁLISIS ACTUAL

INVESTIGACIÓN

TIPO DE INVESTIGACIÓN

AUTO-TERAPIA

ELECCIÓN MANUAL

■ Multiline ■ Iconos ■ Sistema ■ 4D-Escaneo de torsión


- HIGADO, VISTA POSTERIOR
- HIGADO, VISION DESDE ARRIBA
- VESICULA BILIAR
- DIENTE
- DIENTE MOLAR
- AMELOBLASTOS
- PAPILA LINGUAL
- CORTE DE ESOFAGO
- CORTE DE ESOFAGO
- CORTE TRANSICION DE ESOFAGO A ESTOMAGO
- GLANDULAS GASTRICAS
- ANTRO PILORICO
- PARED DE DUODENO
- CELULAS ACINAR PANCREATICO 2
- PARED DE INTESTINO DELGADO
- PARED DE COLON
- CORTE TRANSVERSAL DE APENDICE
- PARED DEL RECTO
- CORTE SAGITAL DE HIGADO

SIGUIENTE

ANTERIOR

ORDEN SISTEMA

26:851



ANAMNESIA

DIAGNÓSTICO

DOLOR EN LAS ARTICULACIONES

TARJETA- ÍNDICE

ANAMNESIS INTERACTIVA

ANÁLISIS ACTUAL

INVESTIGACIÓN

TIPO DE INVESTIGACIÓN

AUTO-TERAPIA

ELECCIÓN MANUAL

MultiLine

Iconos

Sistema

4D-Escaneo de torsión


- RIÑÓN IZQUIERDO
- NEFRONA DEL RIÑÓN
- GLOMERULOS Y ARTERIAS RENALES
- URETRA
- PARED DE VEJIGA URINARIA
- PROSTATA
- URETRA
- CORTE TRANSVERSAL DEL PENE, VISTA FRONTAL
- CORTE DE BALANUS
- CORTE DEL CANAL SEMINAL
- VESICULAS SEMINALES
- CONDUCTO DEFERENTE APARATO REPROD. MASCULINO
- CONDUCTO EYACULADOR MASCULINO
- GLANDULAS BULBOURETRALES
- CORAZON:VISTA FRONTAL
- CORAZON:VISTA POSTERIOR
- CORTE LONGITUDINAL DEL CORAZON
- VENAS CEREBRALES DEL HEMISFERIO DERECHO
- VENAS CEREBRALES DEL HEMISFERIO IZQUIERDO

SIGUIENTE

ANTERIOR

ORDEN SISTEMA

26:851



TARJETA- ÍNDICE

ANAMNESIS INTERACTIVA

ANÁLISIS ACTUAL

INVESTIGACIÓN

TIPO DE INVESTIGACIÓN

AUTO-TERAPIA

ELECCIÓN MANUAL

MultiLine Iconos Sistema 4D-Escaneo de torsión

- VASOS PARED ANTERIOR DEL CORAZON
- PARED DE LA AORTA
- VASOS DE LA PARED POSTERIOR DEL CORAZON
- VASOS DE LOS RIÑONES
- CORTE TRANSVERSAL DEL CORAZON
- VENTRICULOS DEL CORAZON:VISION FRONTAL
- PARED DEL CORAZON
- SECCION VALVULA CORONARIA
- VENULA
- VENAS DE MEDIANO CALIBRE
- PARED DEL VASO ARTERIAL
- GRANDES VASOS VENOSOS
- CAPILAR
- NERVIOS Y VASOS BRAZO DERECHO
- NERVIOS Y VASOS BRAZO IZQUIERDO
- ARTERIAS Y VENAS DEL FEMUR DERECHO
- ARTERIAS Y VENAS DEL FEMUR IZQUIERDO
- ARTERIAS DE ESPINILLA DERECHA
- ARTERIAS DE ESPINILLA IZQUIERDA

ANAMNESIA

DIAGNÓSTICO


DOLOR EN LAS ARTICULACIONES

SIGUIENTE

ANTERIOR

ORDEN SISTEMA

26:851



ANAMNESIA

DIAGNÓSTICO

DOLOR EN LAS ARTICULACIONES

TARJETA- ÍNDICE

ANAMNESIS INTERACTIVA

ANÁLISIS ACTUAL

INVESTIGACIÓN

TIPO DE INVESTIGACIÓN

AUTO-TERAPIA

ELECCIÓN MANUAL

MultiLine

Iconos

Sistema

4D-Escaneo de torsión


- VENAS CEREBRALES DEL HEMISFERIO DERECHO
- VENAS CEREBRALES DEL HEMISFERIO IZQUIERDO
- ARTERIAS MANO DERECHA
- ARTERIAS MANO IZQUIERDA
- VENAS DE MUSLO DERECHO
- VENAS DE MUSLO IZQUIERDO
- VASOS PRINCIPALES DEL TRONCO
- ARTERIAS DE CABEZA Y CUELLO:VISION IZQUIERDA
- ARTERIAS DE CABEZA Y CUELLO:VISION DERECHA
- ARTERIAS DEL CEREBRO VISTO DESDE ARRIBA
- ARTERIAS CEREBRALES DEL EMISFERIO DERECHO:VISTA LATERAL
- TABIQUE INTERVENTRICULAR DEL CORAZON
- ARTERIAS DEL CEREBRO VISTO DESDE ABAJO
- ARTERIAS CEREBRALES DEL EMISFERIO IZQUIERDO:VISTA LATERAL
- ARTERIAS DE LA SUPERFICIE MEDIAL DEL CEREBRO: VISION DERECHA
- ARTERIAS DE LA SUPERFICIE MEDIAL DEL CEREBRO: VISION IZQUIERDA
- CORTE TRANSVERSAL DE LA AORTA
- VASOS PARED ANTERIOR DEL CORAZON
- PARED DE LA AORTA

SIGUIENTE

ANTERIOR

ORDEN SISTEMA

26:851



ANAMNESIA

DIAGNÓSTICO

DOLOR EN LAS ARTICULACIONES

TARJETA- ÍNDICE

INVESTIGACIÓN

ELECCIÓN MANUAL

ANAMNESIS INTERACTIVA

ANÁLISIS ACTUAL

TIPO DE INVESTIGACIÓN

AUTO-TERAPIA

MultiLine

Iconos

Sistema

4D-Escaneo de torsión

- LINFOCITOS
- MONOCITOS
- LEUCOCITOS BASOFILOS
- VASOS LINFATICOS DEL MEDIASTINO
- VASOS LINFÁTICOS DEL ÁREA AXILAR DERECHA Y CUELLO
- VASOS LINFÁTICOS DEL ÁREA AXILAR IZQUIERDA Y CUELLO
- VASOS LINFATICOS PARED POSTERIOR DEL TRONCO
- VASOS LINFATICOS BRAZO A MANO, IZQUIERDO
- VASOS LINFATICOS BRAZO A MANO, DERECHO
- VASOS LINFATICOS DELANTEROS PIERNA DERECHA
- VASOS LINFATICOS DELANTEROS PIERNA IZQUIERDA
- VÍAS LINFÁTICAS DE LA PARED POSTERIOR DEL ESTÓMAGO
- NODULOS LINFATICOS PARED FRONTAL DEL ESTOMAGO
- NODULOS LINFATICOS INGUINALES
- VASOS LINFATICOS PARED POSTERIOR DEL ESTOMAGO
- VASOS LINFATICOS DE LA PELVIS DERECHA DE HOMBRE
- VASOS LINFATICOS DE LA PELVIS IZQUIERDA DE HOMBRE
- VASOS LINFÁTICOS DEL HÍGADO

VASOS LINFATICOS DE LOS ORGANOS ABDOMINALES

SIGUIENTE

ANTERIOR

ORDEN SISTEMA

26:851



ANAMNESIA

DIAGNÓSTICO

DOLOR EN LAS ARTICULACIONES

TARJETA- ÍNDICE

ANAMNESIS INTERACTIVA

ANÁLISIS ACTUAL

INVESTIGACIÓN

TIPO DE INVESTIGACIÓN

AUTO-TERAPIA

ELECCIÓN MANUAL

MultiLine Iconos Sistema 4D-Escaneo de torsión

- HIPOFISIS-PITUITARIA
- EPIFISIS-PINEAL
- HYPOTHALAMUS NUCLEA
- GLANDULA TIROIDES: VISTA FRONTAL
- SUPRARRENAELS
- CORTE DE GLANDULAS TIROIDES Y PARATIROIDES
- CORTE DE GLANDULAS TIROIDES Y PARATIROIDES
- CORTE DE GLANDULA TIROIDES
- CORTE HISTOLOGICO DE SUPRARRENALES
- NUCLEOS DE NERVIOS CRANEALES:VISTA DESDE ATRÁS
- CEREBRO: VISION DERECHA
- CEREBRO: VISION IZQUIERDA
- NERVIOS CRANEALES DEL ENCEFALO, VISION CENTRAL
- CEREBRO, VISTA SUPERIOR
- SUPERFICIE MEDIAL DEL CEREBRO, PARTE IZQUIERDA
- SUPERFICIE MEDIAL DEL CEREBRO, PARTE DERECHA
- VENTRICULOS CEREBRALES:VISTA DESDE ARRIBA
- NERVIO FACIAL: LADO DERECHO

SIGUIENTE

ANTERIOR

ORDEN SISTEMA

26:851



ANAMNESIA

DIAGNÓSTICO

DOLOR EN LAS ARTICULACIONES

TARJETA- ÍNDICE

ANAMNESIS INTERACTIVA

ANÁLISIS ACTUAL

INVESTIGACIÓN

TIPO DE INVESTIGACIÓN

AUTO-TERAPIA

ELECCIÓN MANUAL

MultiLine Iconos Sistema 4D-Escaneo de torsión


- SECTOR DE DORSALES COLUMNA VERTEBRAL: VISTA IZQUIERDA
- CORTE SAGITAL VERTEBRAS DORSALES:VISTA IZQUIERDA
- CORTE SAGITAL VERTEBRAS DORSALES:VISTA DERECHA
- SECTOR LUMBAR DE COLUMNA:VISTA FRONTAL
- SECTOR LUMBAR DE COLUMNA:VISTA DERECHA
- SECTOR LUMBAR DE COLUMNA:VISTA IZQUIERDA
- CORTE SAGITAL LUMBAR, SACRO Y COCCIX DE COLUMNA:VISTA DERECHA
- CORTE SAGITAL LUMBAR, SACRO Y COCCIX DE COLUMNA:VISTA IZQUIERDA
- PRIMERA VERTEBRA CERVICAL
- SEGUNDA VERTEBRA CERVICAL
- TERCERA VERTEBRA CERVICAL
- CUARTA VERTEBRA CERVICAL
- QUINTA VERTEBRA CERVICAL
- SEXTA VERTEBRA CERVICAL
- SEPTIMA VERTEBRA CERVICAL
- PRIMERA VERTEBRA TORACICA
- SEGUNDA VERTEBRA TORACICA
- TERCERA VERTEBRA TORACICA

SIGUIENTE

ANTERIOR

ORDEN SISTEMA

26:851



ANAMNESIA

DIAGNÓSTICO

DOLOR EN LAS ARTICULACIONES

TARJETA- ÍNDICE

ANAMNESIS INTERACTIVA

ANÁLISIS ACTUAL

INVESTIGACIÓN

TIPO DE INVESTIGACIÓN

AUTO-TERAPIA

ELECCIÓN MANUAL

MultiLine Iconos Sistema 4D-Escaneo de torsión

- HUESOS MANO DERECHA
- HUESOS MANO IZQUIERDA
- ARTICULACION CADERA DERECHA
- ARTICULACION CADERA IZQUIERDA
- ARTICULACION RODILLA DERECHA, LATERAL
- ARTICULACION RODILLA IZQUIERDA, LATERAL
- ARTICULACION RODILLA IZQUIERDA: VISTA FRONTAL
- ARTICULACION RODILLA DERECHA: VISTA FRONTAL
- SECCION TRANSVERSAL DE ESPINILLA DERECHA
- SECCION TRANSVERSAL DE ESPINILLA IZQUIERDA
- ARTICULACIONES PIE DERECHO DESDE ARRIBA
- ARTICULACIONES PIE IZQUIERDO DESDE ARRIBA
- HUESO BRAZO DERECHO
- HUESO BRAZO IZQUIERDO
- HUESOS ANTEBRAZO DERECHO
- HUESOS ANTEBRAZO IZQUIERDO
- FEMUR DERECHO
- FEMUR IZQUIERDO

PROGRESO

SIGUIENTE

ANTERIOR

ORDEN SISTEMA

26:851



ANAMNESIA

DIAGNÓSTICO

DOLOR EN LAS ARTICULACIONES

TARJETA- ÍNDICE

ANAMNESIS INTERACTIVA

ANÁLISIS ACTUAL

INVESTIGACIÓN

TIPO DE INVESTIGACIÓN

AUTO-TERAPIA

ELECCIÓN MANUAL

Multiline Iconos Sistema 4D-Escaneo de torsión


- CARTILAGO HIALINO
- TEJIDO ADIPOSO
- TEJIDO OSEO
- TEJIDO CONJUNTIVO
- TEJIDO CONECTIVO DENSO IRREGULAR
- MIOCITO LISO: S. MUSCULAR
- ADRENOCORTICOTROPINA DE HIPOFISIS
- ALVELOCITO
- HAIREPITELIO SENSORIAL PILOSO
- HEPATOCITO
- GLANDULA EXOCRINA
- CELULAS MUSCULO LISO
- CELULAS ENDOCRINAS GASTROINTESTINALES
- CELULA DEL SISTEMA CONDUCTIVO DEL CORAZON
- CELULAS DE LA EPIDERMIS
- CELULAS DE LA REGION GLOMERULAR
- NEFROCITOS
- CELULAS ZONA RETICULAR

SIGUIENTE

ANTERIOR

ORDEN SISTEMA

26:851



ANAMNESIA

DIAGNÓSTICO

DOLOR EN LAS ARTICULACIONES

TARJETA- ÍNDICE

ANAMNESIS INTERACTIVA

ANÁLISIS ACTUAL

INVESTIGACIÓN

TIPO DE INVESTIGACIÓN

AUTO-TERAPIA

ELECCIÓN MANUAL

■ MultiLine ■ Iconos ■ Sistema ■ 4D-Escaneo de torsión

- VISTA MEDIAL ARTICULACION PIE IZQUIERDO
- LIGAMENTOS ARTICULARES PIE IZQUIERDO
- ENDOMETRIO A MITAD DEL CICLO
- CORTE DE TENDON
- HUESOS DE LA PELVIS
- SECCION TRANSVERSAL DE ARTICULACIONES METACARPIANAS MANO IZQUIERDA
- SECCION TRANSVERSAL MANO IZQUIERDA
- LABERINTO AUDITIVO IZQUIERDO
- CORTE TRANSVERSAL DEL HELIX DE LA COCLEA
- CORTE DE PIEL
- UÑA
- PIEL DE LA CABEZA
- PIEL DORSO MANO DERECHA HOMBRE
- PIEL DORSO MANO IZQUIERDA HOMBRE
- PIEL DEL CUERPO
- PIEL DORSO PIE IZQUIERDO MUJER
- SUPERFICIE DE LA PIEL DEL PIE IZQUIERDO; DESDE LA PARTE SUPERIOR
- PAPILAS GUSTATIVAS

SIGUIENTE

ANTERIOR

ORDEN SISTEMA

26:851



ANAMNESIA

DIAGNÓSTICO

DOLOR EN LAS ARTICULACIONES

TARJETA- ÍNDICE

ANAMNESIS INTERACTIVA

ANÁLISIS ACTUAL

INVESTIGACIÓN

TIPO DE INVESTIGACIÓN

AUTO-TERAPIA

ELECCIÓN MANUAL

MultiLine

Iconos

Sistema

4D-Escaneo de torsión


- EPIHELIO CILINDRICO ESTRATIFICADO
- CELULAS ACINARES DEL PANCREAS EXOCRINO
- CELULAS CROMAFINES DE LA MEDULA SUPRARRENAL
- HISTIOCITO: S.INMUNE
- QUERATOSIS DE EPIHELIO ESTRATIFICADO PLANO
- TEJIDO GLANDULA TIMO
- NEFROCITO
- PINEALOCITO:SECRETOR MELATONINA
- CELULA CALICIFORME SECRETORA DE MOCO
- CELULAS LUTEAS GRANULARES: PARA PROGESTERONA
- CELULAS INTERSTICIALES DE TESTICULOS
- APARATO DE GOLGI. AG
- GRANULOS SECRETORES AG
- MITOCONDRIA
- SINAPSIS
- RETICULO ENDOPLASMATICO RUGOSO
- RIBOSOMA
- VACUOLAS

SIGUIENTE

ANTERIOR

ORDEN SISTEMA

26:851



TARJETA- ÍNDICE

ANAMNESIS INTERACTIVA

ANÁLISIS ACTUAL

INVESTIGACIÓN

TIPO DE INVESTIGACIÓN

AUTO-TERAPIA

ELECCIÓN MANUAL

MultiLine Iconos Sistema 4D-Escaneo de torsión

CONJUNTO DE CROMOSOMAS MASCULINOS

- CROMOSOMAS GR. A
- CROMOSOMAS GR. B
- CROMOSOMAS GR. C
- CROMOSOMAS GR. D
- CROMOSOMAS GR. E
- CROMOSOMAS GR. F
- CROMOSOMAS GR. G
- X - CROMOSOMA
- Y - CROMOSOMA
- 2 CROMOSOMAS
- 3 CROMOSOMAS
- 4 CROMOSOMAS
- 5 CROMOSOMAS
- 6 CROMOSOMAS
- 7 CROMOSOMAS
- 8 CROMOSOMAS
- 9 CROMOSOMAS
- 10 CROMOSOMAS
- 11 CROMOSOMAS
- 12 CROMOSOMAS
- 13 CROMOSOMAS
- 14 CROMOSOMAS
- 15 CROMOSOMAS
- 16 CROMOSOMAS
- 17 CROMOSOMAS
- 18 CROMOSOMAS
- 19 CROMOSOMAS
- 20 CROMOSOMAS
- 21 CROMOSOMAS
- 22 CROMOSOMAS

ANAMNESIA

DIAGNÓSTICO


DOLOR EN LAS ARTICULACIONES

SIGUIENTE

ANTERIOR

ORDEN SISTEMA

26:851



ANAMNESIA

DIAGNÓSTICO

DOLOR EN LAS ARTICULACIONES

TARJETA- ÍNDICE

ANAMNESIS INTERACTIVA

ANÁLISIS ACTUAL

INVESTIGACIÓN

TIPO DE INVESTIGACIÓN

AUTO-TERAPIA

ELECCIÓN MANUAL

MultiLine Iconos Sistema 4D-Escaneo de torsión


- 7 CROMOSOMAS
- 8 CROMOSOMAS
- 9 CROMOSOMAS
- 10 CROMOSOMAS
- 11 CROMOSOMAS
- 12 CROMOSOMAS
- 13 CROMOSOMAS
- 14 CROMOSOMAS
- 15 CROMOSOMAS
- 16 CROMOSOMAS
- 17 CROMOSOMAS
- 18 CROMOSOMAS
- 19 CROMOSOMAS
- 20 CROMOSOMAS
- 21 CROMOSOMAS
- 22 CROMOSOMAS
- DESOXIADENOSINA
- DESOXIGUANOSINA

SIGUIENTE

ANTERIOR

ORDEN SISTEMA

26:851



ANAMNESIA DIAGNÓSTICO

DOLOR EN LAS ARTICULACIONES

TARJETA- ÍNDICE

ANAMNESIS INTERACTIVA

ANÁLISIS ACTUAL

INVESTIGACIÓN

TIPO DE INVESTIGACIÓN

AUTO-TERAPIA

ELECCIÓN MANUAL

MultiLine Iconos Sistema 4D-Escaneo de torsión

- DNA 1 - 1 - 04 - Z - 2
- DNA 1 - 6 - 13 - Z180 - 1
- DNA 1 - 4 - 05 - Z90 - 1
- DNA 1 - 3 - 02 - Z - 1
- DNA 1 - 2 - 22 - 180 - 1
- DNA 1 - 2 - 03 - 90 - 1
- DNA 1 - 1 - 04 - 0 - 1
- DNA 1 - 1 - 04 - 180 - 3
- DNA 1 - 1 - 13 - 270 - 3
- DNA 1 - 1 - 06 - Z - 4
- DNA 1 - 1 - 06 - 0 - 5
- DNA 1 - 1 - 19 - 90 - 6
- DNA 1 - 1 - 02 - 0 - 6
- DNA 1 - 1 - 06 - 0 - 7
- DNA 1 - 1 - 07 - 0 - 9
- DNA 1 - 1 - 04 - 0 - 10
- DNA 1 - 1 - 13 - 0 - 11
- DNA 1 - 1 - 08 - 0 - 12

SIGUIENTE

ANTERIOR

ORDEN SISTEMA

26:851



ANAMNESIA

DIAGNÓSTICO

DOLOR EN LAS ARTICULACIONES

TARJETA- ÍNDICE

ANAMNESIS INTERACTIVA

ANÁLISIS ACTUAL

INVESTIGACIÓN

TIPO DE INVESTIGACIÓN

AUTO-TERAPIA

ELECCIÓN MANUAL

MultiLine Iconos Sistema 4D-Escaneo de torsión

- DNA 6 - 2 - 11 - 270 -X
- DNA 6 - 2 - 13 - Z 270 - 9
- DNA 6 - 4 - 07 - Z 90 -X
- DNA 6 - 4 - 12 - 180 - 12
- DNA 6 - 4 - 12 - Z 90 - 11
- DNA 6 - 4 - 06 - 90 - 17
- DNA 6 - 5 - 06 - 270 - 12
- DNA 6 - 5 - 09 - 180 - 17
- DNA 6 - 6 - 08 - Z 180 -X
- DNA 6 - 8 - 04 - Z 270 - 21
- PUNTOS DE ACUPUNTURA DE VOLL MUÑECA DERECHA
- PUNTOS DE ACUPUNTURA DE VOLL MUÑECA IZQUIERDA
- PUNTOS DE ACUPUNTURA DE VOLL PIE DERECHO
- PUNTOS DE ACUPUNTURA DE VOLL PIE IZQUIERDO
- AURICULA DERECHA**
- AURICULA IZQUIERDA
- IRIS: CORRECTA
- IRIS: IZQUIERDA


PROGRESO

SIGUIENTE

ANTERIOR

ORDEN SISTEMA

26:851



ANAMNESIA

DIAGNÓSTICO

DOLOR EN LAS ARTICULACIONES

TARJETA- ÍNDICE

ANAMNESIS INTERACTIVA

ANÁLISIS ACTUAL

INVESTIGACIÓN

TIPO DE INVESTIGACIÓN

AUTO-TERAPIA

ELECCIÓN MANUAL

MultiLine Iconos Sistema 4D-Escaneo de torsión

- DNA 6 - 2 - 11 - 270 -X
- DNA 6 - 2 - 13 - Z 270 - 9
- DNA 6 - 4 - 07 - Z 90 -X
- DNA 6 - 4 - 12 - 180 - 12
- DNA 6 - 4 - 12 - Z 90 - 11
- DNA 6 - 4 - 06 - 90 - 17
- DNA 6 - 5 - 06 - 270 - 12
- DNA 6 - 5 - 09 - 180 - 17
- DNA 6 - 6 - 08 - Z 180 -X
- DNA 6 - 8 - 04 - Z 270 - 21
- PUNTOS DE ACUPUNTURA DE VOLL MUÑECA DERECHA
- PUNTOS DE ACUPUNTURA DE VOLL MUÑECA IZQUIERDA
- PUNTOS DE ACUPUNTURA DE VOLL PIE DERECHO
- PUNTOS DE ACUPUNTURA DE VOLL PIE IZQUIERDO
- AURICULA DERECHA
- AURICULA IZQUIERDA
- IRIS: CORRECTA
- IRIS: IZQUIERDA


SIGUIENTE

ANTERIOR

ORDEN SISTEMA

26:851

CORTE LONGITUDINAL DE CABEZA: VISION DERECHA - META-TERAPIA



SALIDA

Establecer foco, seleccionar
multiplicidad clic

COMIENZO

PAUSA

X3

X4

X5

P

D


ETALONS

CLARO

A +

A -

- A # ORGANOPREPARADOS
- B # HOMEOSTASIS BIOQUÍMICO
- C # PATOMORFOLOGÍA
- D # ALÉRGICOS
- E # MICROORGANISMOS Y HELMINTOS
- F # ALOPATÍA
- G # HOMEOPATÍA
- H # FITOTERAPIA
- I # NUTRICÉUTICOS Y PARAFARMACEUTICOS
- J # ALIMENTOS
- K # LITOTERAPIA
- L # OLIGOELEMENTOS
- M # COSMÉTICA MÉDICA
- N # FLORES BACH
- O # EXTRACTOS DE BACH FLORES



Filtro inteligente

Seleccionar

Mostrar todo

Descripción

Ordenar

Ajustar

Ajustar todo

Lista de etalons según la disminución de similitud espectral

0	0.000	CORTE LONGITUDINAL DE CABEZA: VISION DERECHA
0	1.924	DISTRIBUCIÓN ÓPTIMA
X	0	Modelo virtual
0	1.086	TONSILITIS
0	1.331	INFECCIÓN RESPIRATORIA
0	1.355	FARINGITIS
0	1.357	DESVIACIÓN DEL TABIQUE NASAL
0	1.459	LARYNGITIS
0	1.459	RINITIS
0	1.483	SINUSITIS
0	1.518	RETINOPATIA MOTORA VASCULAR
0	1.542	NEURALGIA
0	1.707	LARINGITIS ALÉRGICA INFECCIOSA
0	1.771	PROSOPALGIA
0	1.803	PULPITIS
0	1.827	ANGINA
0	2.164	SIRINGOMIELIA
0	2.230	MICROANGIOPATÍA TROMBOCITOPENIAL
0	2.251	HIPOTENSIÓN

SALIDA

VEGETO-TEST C.

VEGETO-TEST R.

TRANSFERIR

IMPRESIÓN CHAKRA

MODELO AUTO

ANÁLISIS ENTROPÍA

ANÁLISIS NLS

AUTO ESCÁNER

ANÁLISIS COMPARATIVO

GUARDAR PARA INFORMAR

VER INFORMAR

ETALONS

CLARO

A +

A -

- A # ORGANOPREPARADOS
- B # HOMEOSTASIS BIOQUÍMICO
- C # PATOMORFOLOGÍA
- D # ALÉRGICOS
- E # MICROORGANISMOS Y HELMINTOS
- F # ALOPATÍA
- G # HOMEOPATÍA
- H # FITOTERAPIA
- I # NUTRICÉUTICOS Y PARAFARMACEUTICOS
- J # ALIMENTOS
- K # LITOTERAPIA
- L # OLIGOELEMENTOS
- M # COSMÉTICA MÉDICA
- N # FLORES BACH
- O # EXTRACTOS DE BACH FLORES

Filtro inteligente

Seleccionar



Mostrar todo

Descripción

Ordenar

Ajustar

Ajustar todo



SALIDA

VEGETO-TEST C.

VEGETO-TEST R.

TRANSFERIR

IMPRESIÓN CHAKRA

MODELO AUTO

ANÁLISIS ENTROPÍA

ANÁLISIS NLS

AUTO ESCÁNER

ANÁLISIS COMPARATIVO

GUARDAR PARA INFORMAR

VER INFORMAR

Lista de etalons según la disminución de similitud espectral

0	0.000	CORTE LONGITUDINAL DE CABEZA: VISION DERECHA
0	1.924	DISTRIBUCIÓN ÓPTIMA
X 0		Modelo virtual
0	0.858	GRASAS NEUTRAS DE PLASMA
0	0.899	TRIGLICÉRIDOS SÉRICOS
0	0.907	NONETHERIZED GRASOS DE PLASMA
0	0.921	GLOBULINA ALFA1
0	0.937	SUERO ÁCIDO ÚRICO
0	0.955	C - REACTIVA
0	0.991	PARATHORMONA
0	1.015	CORTICOTROPINA
0	1.018	VITAMINA A (RETINOL)
0	1.036	CREATININA SÉRICA
0	1.038	HORMONA LUTEINIZANTE
0	1.041	UREA EN SANGRE
0	1.048	BILIRRUBINA EN SANGRE COMÚN
0	1.066	BETA GLOBULINAS
0	1.106	TOTAL DE HIERRO CAPACIDAD DE UNIÓN (TIBC)
0	1.110	GLOBULINA ALFA2



ETALONS

CLARO

A +

A -

- M # COSMÉTICA MÉDICA
- N # FLORES BACH
- O # EXTRACTOS DE BACH FLORES
- S7 SAHARARA : VC + VG
- S6 AJNA : MC + TR
- S5 VISHUDHA : P + GI + Sk + Sd
- S4 ANAHATA : C + IG
- S3 MANIPURA : F + VB + Fd + ad
- S2 SVADHISTANA : R + V + todos + Ly
- S1 MULADHARA : RP + E
- MINERALS INDICATORS
- VITAMINAS
- SANUM: VITAMINAS, ANTIOXIDANTES, MIN.PREPARATY 1
- VITAMINAS Y SUSTANCIAS SIMILARES A LAS VITAMINAS
- SANUM: VITAMINAS, ANTIOXIDANTES, MIN.PREPARATY 2



SALIDA

VEGETO-TEST C.

VEGETO-TEST R.

TRANSFERIR

IMPRESIÓN CHAKRA

MODELO AUTO

ANÁLISIS ENTROPÍA

ANÁLISIS NLS

AUTO ESCÁNER

ANÁLISIS COMPARATIVO

GUARDAR PARA INFORMAR

VER INFORMAR

Filtro inteligente
 Seleccionar

Mostrar todo Descripción Ordenar Ajustar Ajustar todo

Lista de etalons según la disminución de similitud espectral

0	0.000	CORTE LONGITUDINAL DE CABEZA: VISION DERECHA
0	1.924	DISTRIBUCIÓN ÓPTIMA
X 0		Modelo virtual
0	1.347	Hipertensión intracraneal
0	1.415	Disfunción y sistema nervioso central
0	1.473	Incapacidad para concentrarse
0	1.535	Pensamiento poco claro
0	1.580	Defectos del discurso sustantivo
0	1.914	Violaciones de atención

ANÁLISIS COMPARATIVO

FECHA Y HORA	NOMBRE	ACT	EM	OD
2018-6-16 14:43:40	CORTE DE LA SECCION HORIZONTAL DEL TORAX A NIVEL DE 4ª VERTEBRA DORSAL	S		1.916
2018-6-16 14:43:14	CORTE HORIZONTAL DE CABEZA A NIVEL DEL CUARTO VENTRICULO	S		1.947
2018-6-16 14:44:18	CORTE HORIZONTAL DE CAVIDAD DE LA PELVIS A NIVEL DE GLANDULA PROSTATICA	S		1.693
2018-6-16 14:43:51	CORTE HORIZONTAL DE TORAX A NIVEL DE 6ª VERTEBRA DORSAL	S		1.781
2018-6-16 14:44:07	CORTE HORIZONTAL DEL TRONCO A NIVEL DEL OMBLIGO	S		1.751
2018-6-16 14:43:35	CORTE HORIZONTAL DEL TRONCO POR LA ARTICULACION DEL HOMBRO	S		1.94
2018-6-16 14:43:02	CORTE LONGITUDINAL DE CABEZA:VISION IZQUIERDA	S		2.212
2018-6-16 14:42:50	CORTE LONGITUDINAL DE CABEZA: VISION DERECHA	S		1.924
2018-6-16 14:49:45	CORTE LONGITUDINAL DE CABEZA: VISION DERECHA (META-TERAPIA)	M		1.924
2018-6-16 14:44:13	CORTE LONGITUDINAL DE CAVIDAD ABDOMINAL A NIVEL DEL ALA DEL ILION	S		1.732
2018-6-16 14:43:45	CORTE LONGITUDINAL DEL TORAX POR LA 4ª VERTEBRA DORSAL	S		2.021
2018-6-16 14:44:23	CORTE SAGITAL DE TORAX	S		2.704




SALIDA

AUTO INVESTIGACIÓN

PARA REPORTAR

CORTE LONGITUDINAL DE CABEZA: VISION DERECHA (META-TERAPIA)

CORTE LONGITUDINAL DE CABEZA: VISION DERECHA (META-TERAPIA)




ETALONS

CLARO

A +

A -

- A # BIOFARM - ORGANOPREPARADOS
- B # BIOFARM - HOMEOSTASIS BIOQUÍMICO
- C # BIOFARM - PATOMORFOLOGÍA
- D # BIOFARM - ALÉRGENOS
- E # BIOFARM - MICROORGANISMOS Y HELMINTOS
- F # BIOFARM - ALOPATÍA
- G # BIOFARM - HOMEOPATÍA
- H # BIOFARM - FITOTERAPIA
- I # BIOFARM - NUTRICÉUTICOS Y PARAFARMACEUTICOS
- J # BIOFARM - ALIMENTOS
- K # BIOFARM - FITOTERAPIA



Filtro inteligente

Seleccionar

Lista de etalons según la disminución de similitud espectral

0	1.625	CHOCOLATE, LÁCTEOS
0	1.654	DE LECHE DE CABRA, PRODUCTOS LÁCTEOS
0	1.682	PIMIENTO ROJO, VERDURAS
0	1.733	LECHE DE VACA, LÁCTEOS
0	2.004	VERMUT [Martini Extra Dry] BEBIDAS
0	2.157	SETAS DE CARDO, VERDURAS
0	2.272	COGNAC [CAMUS XO] BEBIDAS
0	2.350	LIMÓN, FRUTAS
0	2.559	SACE [TAKARA] BEBIDAS
0	3.020	LICORES [BAILEYS] bebidas
0	3.112	CALVADOS [COQUEREL] BEBIDAS
0	6.224	TEQUILA OLMECA [GOLD] BEBIDAS
0	7.246	GRAPPA [FRIULANO] BEBIDAS
0	9.949	PUERTO [OFFLEY] BEBIDAS
0	13.200	JIN [BOMBAY] BEBIDAS
0	14.695	SCHNAPPS [APFEL] BEBIDAS
0	29.059	GORILKA [NEMIROFF] BEBIDAS
0	45.033	ABSINTH [PERNOD] BEBIDAS

BIOPHILIA TRACKER
EL SISTEMA MAS MODERNO Y REVOLUCIONARIO EN
BIORRESONANCIA NLS



BIOPHILIA[®]
TRACKER

- 4D TORSION SCAN
- Multiple META therapy
- More Than 5000 Etalons
- Remedy saving

Singularity
Research NLS AI Tech
A real NLS revolution!

By Biophilio.Tech

NEW

BIOfarm
INTERNACIONAL
SPAIN

SCAneo 4D MEDIANTE TORSION
METATERAPIAS MULTIPLES
MAS DE 5.000 ETALONES

LA MEJOR INVERSION QUE SE PUEDE REALIZAR EN EL CAMPO FITOSANITARIO

NUESTROS EQUIPOS SON UTILIZADOS POR:



**Doctores y
medicos
colegiados**



Centros medicos



Gimnasios y Spas




Clinicas medcas



**Centros y clinicas de
Naturopatia**



**Medicina deportiva y de
alto rendimiento**



**Analisis
habitacionales**



**Centros de
investigacion**



**Distribuidores de
productos farmaceuticos,
homeopaticos y
dieteticos**

PRINCIPIO DE LOS METODOS NLS

Toda la información de nuestro organismo se encuentra en nuestro cerebro en forma de frecuencias propias para cada órgano tejido, cromosomas, células etc. Esta información puede ser, mediante un software especial y la aplicación de unos auriculares descodificada al instante y transmitida a la pantalla de un ordenador en forma de imágenes y gráficos en 3D (el equipo Biofilia es el único que opera en 3D).

De esta forma se puede identificar patologías en estado inicial, iniciar tratamientos y recomendaciones específicas para cada caso



**POSIBILIDAD DE EXAMINAR
EN UNA SOLA SESION DE
TODOS LOS SISTEMAS DEL
ORGANISMO SIN EXCEPCION**



Nervous system **Sistema Nervioso**



Cardiovascular system **Sistema Cardiovascular**



Digestive system **Sistema Digestivo**



Musculoskeletal system **Sistema Musculo-esqueletico**



Respiratory system **Sistema Respiratorio**



Endocrine system **Sistema Endócrino**



Urinary system **Sistema Urinario**



Reproductive system **Sistema Reproductor**



Skin **Piel**

COMO TRABAJA EL SISTEMA BIOPHILIA

TODA LA INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE NUESTRO ORGANISMO SE ENCUENTRA EN NUESTRO CEREBRO EMITIENDOLA EN FORMA DE DIFERENTES FRECUENCIA, QUE PUEDEN SER RECOGIDAS MEDIANTE UNOS AURICULARES ESPECIALES QUE LAS DESCODIFICAN MOSTRANDO EL ESTADO DE ORGANOS, TEJIDOS, CELULAS ETC EN LA PANTALLA DEL ORDENADOR EN **TRES DIMENSIONES**, MOSTRANDO TAMBIEN INICIALMENTE MEDIANTE UNA COMBINACION DE COLORES LOS DIFERENTES GRADOS DEL ESTADO DEL CUERPO



ALTA PRECISION EN ANALISIS NLS, PERMITIENDO LA DETECCION DE PATOLOGIAS EN FASES INICIALES

COMPARACION CON OTROS SISTEMAS TRADICIONALES

NLS-diagnosis

MRT

TOMOGRAPHY

ULTRASONOGRAPHY



66.5%



24.5%



15.9%



14.1%

Resultados medios obtenidos de investigaciones clinicas en las areas pulmonar.gastroeneterologia, ginecologia y endocrinologia

ALTO NIVEL DE VISUALIZACION- COMPARACION CON OTRAS METODOLOGIAS DE EQUIPOS DE INSPECCION




Brain tumor, frontal view



MRT

Tumor cerebral, Vista frontal



NLS-DIAGNOSIS

Cirrhosis



ULTRASONOGRAPHY

Cirrhosis



NLS-DIAGNOSIS

Metastasis of renal cell carcinoma in the lumbar vertebrae
Metastasis del carcinoma de células renales en las vértebras lumbares



TOMOGRAPHY



NLS-DIAGNOSIS

ABSOLUTAMENTE SEGURO Y FACIL DE USAR

El uso del equipo Biophilia no provocara ninguna molestia o daño a la salud de lospacientes por su uso



Non-invasive
No invasivo



Free of radiation
Libre de radiación



No internal probing
Sin exploración interna



No need for medical tests*
Sin necesidad de exámenes médicos

Los datos de los analisis bioquimicos de la sangre que pueda aportar un laboratorio puede ser incorporado al software en cualquier momento del proceso

Multifuncionalidad

Identificación
de alergias



Evaluación de estrés
idónea para los deporte

Evaluación acertada y anticipada
de enfermedades

Método de control otratamiento
y rehabilitación

PREPARACION INDIVIDUALIZADA DE PRODUCTOS Y DIETAS



Drugs
Droguería



Homeopathy
Homeopatía



Phytopharmaceuticals
Fito droguería



Lithotherapy
Litoterapia



Dietary supplements
Suplementos alimenticios



Preparations of
Oriental medicine
Preparaciones de medicina oriental



Bach flower
essences
Escencias de flores de Bach



Food and Alcohol
Comida y Alcohol

SINGUI
Health Care Products

Cursos de formación para equipos de Biorresonancia Biophilia.

Se estima entre 15 y 25 horas la duración de los cursos dependiendo de la preparación de la persona.

Los cursos son presenciales, unipersonales y se imparten a través de nuestro aula virtual.

A la finalización del hay un tiempo de dos meses para solucionar problemas que pueden surgir con el uso diario del equipo, contestandoes via Skipe, telefono o Whatsapp. El precio de los cursos esta comprendidos en el precio final del equipo



Tiempo de capacitacion standard comparado con otros metodos

Proceso mas facil y comprensible comparado con otros sistemas NLS

1. La sesión se inicia con una pequeña charla para tranquilizar al cliente y establecer una credibilidad psicológica en el equipo que se va a utilizar, proporcionando al cliente un estado de equilibrio.

2. Los sensores se sitúan sobre la cabeza del paciente, empezando el proceso de escaneo del que se pueden escoger entre varios tipos: Full, standard, rapido y detallado, especial para organos particulares.

Durante la reproduccion hay seis estados que muestran las celula y tejidos mediante modelos virtuales en la pantalla del ordenador, con un marcado especial con el que se indica las areas problemáticas para un estudio posterior mas detallado.

3. El especialista examina todas las areas problematicas

La interfaz tiene un sistema de proyeccion intuitivo tal que permite el escaneo detallado de un organo hasta su estructura celular.

El modelo 3D virtual visualiza el centro principal con la perspectiva necesaria.

4. El especialista agrega inmediatamente las desviaciones como patologias, infecciones en el informe final (epicrisis), pudiendo tambien incluir una forma de tratamiento, medidas preventivas, alimentos recomendados que se toman automaticamente en conjunto de la base de datos, teniendo cada criterio su propia descripción.


5. La epicrisis se puede dar al cliente impresa, despues de haber repasado las recomendaciones preventivas o de rehabilitacion. El especialista puede posteriormente recomendar sesiones de Biorresonancia en forma de Metaterapia y nosoterapia



Tiempo medio total del proceso utilizando el equipo Biophilia

40 minutos

Características terapéuticas de Biophilia



El dispositivo Biophilia no solo hace posible comprender las causas de los problemas de salud, si no que influye también decisiva y directamente en su eliminación.


La esencia en las terapias de biorresonancia radica en la transmisión de la información, concretamente, los valores standard hasta el cerebro. Estos valores incluyen frecuencias electromagnéticas para todos los órganos y los sistemas del cuerpo en estado saludable y se pueden transmitir de dos formas diferentes: **Metaterapia**. La señal se transmite directamente por los bioinductores hasta el cerebro, haciendo que la frecuencia incorrecta se corrija hasta conseguir el **valor óptimo saludable**.

Nosoterapia. La información se guarda en una matriz especial, por ejemplo un frasquito con alcohol para ser digerido de un modo regular (producto homeopático)

**Una de las grandes ventajas del sistema
Biophilia tracking**

SCANEADO POR TORSION 4D

A DIFERENCIA DE LOS SCANEOS EN SISTEMAS ANTERIORES 3D, EL ESCANEADO POR TORSION 4D PERMITE EL GIRO EN LA PANTALLA DEL ORDENADOR EN 360° DEL ORGANISMO QUE SE ESTUDIA, OFRECIENDO UNA VISION MAS AMPLIA Y PROFUNDA HACIENDO ASI UN ANALISIS MAS PRECISO DE LA PATOLOGIA



Como ganar dinero con su equipo Biophilia?

Usted puede abrir su consulta propia

¿ Que necesita para ello?

1. Un completo dominio del equipo, que conseguíáa con nuestros cursos de formacion,
2. Un espacio para desarrollar su actividad, que para este equipo es muy reducido e incluso transportable
3. Experiencia y marketing que podemos porporcionarles con nuestra experiencia de mas de diez años comercializando estos equipos



Calculemos juntos



Inversion

US\$4500



Precio consulta

US\$75



Estudio, terapias y preparacion de productos

US\$ 60



Amortizacion

15 dias



NUESTROS SERVICIOS Y GARANTIAS

1. SERVICIO TECNICO E INFORMATICO GARANTIZADOS

2. ACTUALIZACIONES GRATUITAS

3. DOS AÑOS DE GARANTIA

4. SE INCLUYEN MANUALES Y VIDEOS

5. CURSO DE FORMACION PERSONALIZADO DE 20 HORAS A TRAVES DE NUESTRO AULA ONLINE CON UNA EXTENSION DE 6 MESES A LA FINALIZACION DEL MISMO, INCLUIDOS EN EL PRECIO.

6. POSIBILIDAD DE CONVERTIRLO EN EQUIPO DUAL INICIALMENTE O EN DOS ETAPAS.

DISTRIBUIDORES PARA ESPAÑA Y PAISES DE HABLA HISPANA DE LA COMPAÑIA SINGULARITY TECHNOLOGICAL ELECTRONIC CO., LTD.

Diferentes Versiones de Biophilia Tracker

1, Versión software Biophilia traker standard

2. Versión Dual BB, Equivale a la versión Biophilia Tracker standard incorporando en el mismo modulo el software de Bioplasm V6 ed 2018

3. Versión Dual BH. Equivale a la versión Biophilia traker standard incorporando en el mismo modulo el software de Metapathia Hunter 2045 ed 2018 (Recomendada)

4. Versión Trial BBH, Equivale a la versión Biophilia traker standard incorporando en el mismo modulo el software de Metapathia Hunter 2045 ed 2018 y el software de Methapatia Hunter 4025 ed 218

Más información

**INSTITUTO BIOLOGICO INTEGRATIVO
(Biofarm Internacional SL.)
Equipos de Alta Tecnología Para Terapias Alternativas
Teléfonos 666212242
Email infobiofarm@gmail.com**

Necesitamos agentes en países de habla hispana y USA