

Manual de Terapias por ondas milimétricas



Three Yin channels



Nei Guan

Tai Chong



Integrativo



hncase.com libaba.com

Remark:

In the photo acupuncture points in red English letters are parts for irradiation

ONDAS MILIMÉTRICAS

GUÍA DE USO



Biofarm
Internacional

Email infobiofarm@gmail.com

INDICE

Contenido.....	2
I. TRATAMIENTO CON ONDAS MILIMÈTRICAS:	4
1. Mantenimiento y recuperación del estado de salud:	
2. Diabetes:	
3. Pie diabético:	
4. Úlcera de la piel diabética:	6
5. Neuropatía diabética, lesiones vasculares s.....	7
6. Nefropatía diabética:	7
7. Retinopatía diabética:	
8. Sed diabética:	9
9. Hambre diabético:	10
10. Cansancio, debilidad, poca palabra, diarrea:	11
11. Extremidades inferiores debilidad, calambres, frío y debilidad...12	
12. Prostatitis, hiperplasia de la glándula de la próstata:	13
13. Mastitis, hiperplasia de glándulas mamarias:	13
14. Trauma y cicatrización de heridas:	13
15. Lesión de tejidos blandos agudas:	
16. Inflamación supurativa:	4
17. Erisipela.....	14
18. Aguda blandos agudas, blandos agudas:	14
19. Espondilosis cervical:	14
20. Periartritis escapulo humeral:	15

21. Codo de tenista, tendinitis:	15
22. Esguince lumbar, distensión muscular lumbar:	
23. Protrusión discal lumbar:	15 -
24. Osteoartritis:	15 -
25. ONFH (osteonecrosis de la cabeza Femoral):	15 -
26. Articulación temporomandibular (imagen 35) Trastorno:	
27. Rinitis alérgica, pólipos nasales, inferior cornete hipertrofia:	15 -
28. Dolor de muelas:	
29. Dolor de garganta:	
30. Dolores de cabeza, neuralgia del trigémino, parálisis facial, espasmo ...:	
31. Bronquitis, asma bronquial:	17 -
32. Dolor en el estómago, gastritis, úlcera péptica:	17 -
33. Hipertensión:	18 -
34 infarto cerebral:	18 -
35. Enfermedad cardíaca coronaria, angina de pecho:	19 -
36. Amigdalitis:	
37. Nefropatía:	20 -
38. Infección del tracto urinario:	
39. Estreñimiento:	21
40. Insomnio, neurastenia	22 -
41. Dismenorrea:	22 -
42. inflamación pélvica, masa pélvica inflamatoria, Accesorio infarto, senil Vaginitis:	23 -
43. Acné:	23 -
44. Eczema, herpes zoster, herpes zoster neurálgico, la dermatitis a. -	23 -
<u>II. Tratamiento con ondas milimétricas del cáncer</u>	24 -


- 1. Cáncer de cabeza y cuello: - 24 -**
- 2. Cáncer de mama:- 25 -**
- 3. Cáncer de pulmón: - 25 -**
- 4. Cáncer de recto: - 26 -**
- 5. Cáncer de vejiga: - 27**

I. TRATAMIENTO CON ONDAS MILIMÈTRICAS

1. Mantenimiento de la salud y recuperación de la salud:

Irradiar Cúsanla (imagen 1), Hegu (Pic 2) y Neiguan (Foto 3) AccuPoint.


Una o dos veces al día, 15 minutos cada vez.



2: Diabetes

Irradiar zona pancreática proyección de la superficie corporal, Diji (imagen 4), Shenshu (foto 5),

Sanyinjiao (Foto 6) AccuPoint. Una o dos veces al día, 30 minutos cada vez.



3. Pie diabético:

Irradiar el área de las lesiones, auxiliar de la proyección superficial del páncreas (Fig 7),

Diji (Foto 8) AccuPoint. Una o dos veces al día, 30 minutos cada parte.


Continuar el tratamiento hasta la recuperación.

4. Ulcera diabetica de la piel:

Irradiar el área de las lesiones, auxiliar de la proyección superficial del páncreas (Fig 7),

Diji (Foto 8) AccuPoint. Una o dos veces al día, 30 minutos cada parte.

Continuar el tratamiento hasta la recuperación.



5. Neuropatía diabética, lesiones vasculares:


Irradiar el área de dolor, auxiliar de la proyección superficial del páncreas (Fig 7),

Diji (foto 8), Neiting (Foto 9) AccuPoint. Una o dos veces al día, 30 minutos cada uno parte. Continuar el tratamiento hasta la recuperación.

6. Nefropatía diabética:

Irradiar Shenshu (imagen 10), auxiliar de la proyección superficial del páncreas (Fig 7), Diji (Foto 8) AccuPoint. Una o dos veces al día, 30 minutos cada parte.


Continuar el tratamiento hasta la recuperación.



7. Retinopatía diabética:

Irradiar la superficie de proyección del páncreas (Fig 11), Diji (imagen 12),

Ganshu (imagen 13), auxiliar Guangming (imagen 14) AccuPoint. Una o dos veces al día, 30 minutos cada parte. Continuar el tratamiento hasta la recuperación.




8. Sed diabética:

Irradiar Yishe (imagen 15), Feishu (imagen 16), Chengjiang (imagen 17), auxiliar

la proyección superficial del páncreas (Fig 11), Diji (imagen 12) AccuPoint.

Una o dos veces al día, 30 minutos cada parte. Continuar el tratamiento hasta la recuperación.




(图15)



Feishu
肺俞

(图16)



(图17)


承漿穴
Chengjiang

9. Hambre diabética:

Irradiar Fenglong (imagen 18), Diji (imagen 19) AccuPoint, auxiliar

la proyección superficie del páncreas (Fig 20), uno o dos veces al día,

30 minutos cada parte. Continuar el tratamiento hasta la recuperación




10. Cansado y débil, pocas palabras, la diarrea:

Irradiar Diji AccuPoint (pi19), auxiliar de la proyección de la superficie

el páncreas (Fig 20), Weishu (imagen 21), Yinlingquan (imagen 22), Sanyinjiao (Pico


23) AccuPoint. Una o dos veces al día, 30 minutos cada parte. Continuar el tratamiento hasta la recuperación.



11. Bajo debilidad de las extremidades, calambres, frío y debilidad:

Irradiar Xuehai (imagen 27), Zusanli (imagen 28), Sanyinjiao (imagen 29) AccuPoint, y el área afectada. Una o dos veces al día, 30 minutos cada parte.

Continuar el tratamiento hasta la recuperación.



12. La prostatitis, hiperplasia de la glándula de la próstata:

Irradiar huiyin (Fig 30). 1 o 2 veces al día, 30 minutos a 60 minutos cada vez.

Continuar el tratamiento hasta la recuperación.

13. mamitis, hiperplasia de glándulas mamarias:



Irradiar el área de las lesiones, hasta ahora auxiliar de Rügen (foto 31) o Danzhong (imagen 32) AccuPoint.

1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez. Continuar el tratamiento hasta la recuperación.

14. El trauma y la curación de la herida:

Irradiar heridas y lesiones área. 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez.

Continuar el tratamiento hasta la recuperación.



15- lesión de tejidos blandos aguda:

Irradiar lesiones, 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez.

Continuar el tratamiento hasta la recuperación.

16. inflamación supurativa:

Irradiar en el área de las lesiones. 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez.

Continuar el tratamiento hasta la recuperación.

17. La erisipela:

Irradiar en el área de las lesiones. 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez.

Continuar el tratamiento hasta la recuperación.

18. aguda Angialymphitis, Adenolymphitis:


Irradiar en el área de las lesiones. 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez.

Continuar el tratamiento hasta la recuperación.

19. Espondilosis cervical:

Irradiar Dazhui (imagen 33), Fengchi (foto 34) y las lesiones AccuPoint zona. 1 o 2 veces

un día, 30 minutos cada vez. Continuar el tratamiento hasta la recuperación.



20. periartritis escapulo-humeral:

Irradiar el área del dolor, 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez.

Continuar el tratamiento hasta la recuperación.

21. Codo de tenista, tendinitis:

Irradiar el área de las lesiones. 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez.

Continuar el tratamiento hasta la recuperación.

22. Esguince lumbar , distensión muscular lumbar:

Irradiar área de dolor. 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez.

Continuar el tratamiento hasta la recuperación.

23. Protrusión del disco lumbar:

Irradiar el área de las lesiones. 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez.

Continuar el tratamiento hasta la recuperación.

24. Osteoartritis:

Irradiar el área de las lesiones. 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez.

Continuar el tratamiento hasta la recuperación.

25. ONFH (osteonecrosis de la cabeza Femoral):

Irradiar el área de las lesiones. 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez.

Continuar el tratamiento hasta la recuperación.

26. articulación temporomandibular (imagen 35) trastorno:

Irradiar área de dolor. 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez.

Continuar el tratamiento hasta la recuperación.



27. Rinitis alérgica, pólipos nasales, hipertrofia de cornetes inferior:

Irradiar el área de las lesiones. 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez.

Continuar el tratamiento hasta la recuperación.

- dieciséis -

28. Dolor de muelas:

Irradiar el área de dolor y Hegu (36 imagen) AccuPoint. 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez. Continuar el tratamiento hasta la recuperación.

29. Dolor de garganta:

Irradiar el área de las lesiones, Tiantu auxiliar (Fig 37) AccuPoint. 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez. Continuar el tratamiento hasta la recuperación.

30. Dolor de cabeza, neuralgia del trigémino, parálisis facial, espasmo hemifacial:

Irradiar el área de las lesiones, auxiliar Taiyang (imagen 37), Zusanli (imagen 38) AccuPoint. 1 o

veces al día, 30 minutos cada vez. Continuar el tratamiento hasta la recuperación.

Bronquitis , asma bronquial:

Irradiar el área de las lesiones, Dingchuan (imagen 10), Tiantu (imagen 41) AccuPoint. 1 o 2 veces a la

día, 30 minutos cada vez. Continuar el tratamiento hasta la recuperación.

32. Dolor en el estómago, gastritis, úlcera péptica:


Irradiar el área de lesiones en el estómago, Zusanli (imagen 41) AccuPoint. 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez. Continuar el tratamiento hasta la recuperación.



(图39)



(图40)



(图41)

33. Hipertensión:

Irradiar el área de la arteria carótida, Quchi (imagen 42), Neiguan (43) AccuPoint. 1 o 2 veces al

día, 30 minutos cada vez. Continuar el tratamiento hasta la recuperación.

34. El infarto cerebral:

Irradiar el área de la arteria carótida, Quchi (imagen 42), Neiguan (43) y AccuPoint

área de la articulación del hombro derecho (Fig 44). 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez.

Continuar el tratamiento hasta la recuperación.



35. Enfermedad cardíaca coronaria, angina de pecho:

Irradiar región del pecho, Neiguan (imagen 45), Xinchu (46) AccuPoint. 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez. Continuar el tratamiento hasta la recuperación.

36. Amigdalitis:

Irradiar el área de las lesiones. 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez.


Continuar el tratamiento hasta la recuperación.



(图45)




(图46)




(图47)

37. Nefropatía:

Irradiar Shenshu (imagen 45), Zusanli (46) AccuPoint. 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez. Continuar el tratamiento hasta la recuperación.



(图48)



(图49)

38. Infección del tracto urinario:


Irradiar tanto bajo vientre, Yinlingquan punto de acupuntura (imagen 50), 1 o 2 veces al día,

30-60 minutos cada vez. Continuar el tratamiento hasta la recuperación.

39. Estreñimiento:

Irradiar Tianshu punto de acupuntura (Fig 51). 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez.

Continuar el tratamiento hasta la recuperación.



40. Insomnio, neurastenia

Irradiar punto de acupuntura Anmian (imagen 52), Neiguan punto de acupuntura (Fig 53). 1 o 2 veces día, 30 minutos cada vez. Continuar el tratamiento hasta la recuperación.

41. Dismenorrea:

Irradiar bajo vientre. 1 o 2 veces al día, 30 minutos a la TIM.

Continuar el tratamiento hasta la recuperación.



(图52)



(图53)

42. Inflamación pélvica, masa pélvica inflamatoria, Vaginitis senil:

Irradiar los puntos de dolor de hipogastrio y huiyin (54 imagen) acupuntura.

1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez, continuaron el tratamiento hasta la recuperación.

Huiyin acupuntura: se encuentra en el hundimiento medio del ano y los genitales.

43. Acné:

Irradiar el área de acné. 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez, el uso continuado hasta recuperación.

44. Eczema, herpes zoster, herpes zoster neuralgia, la dermatitis alérgica

Irradiar el área de la lesión de la piel.

1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez, el uso continuado hasta la recuperación.





(图54)

II. Tratamiento con ondas milimétricas del cáncer

1. Cáncer de cabeza y cuello:

Irradiar Hegu, Yingxiang, Xiache y Ashi (No en la posición fija, alrededor de la zona afectada, presionando el punto de dolor) AccuPoint.


Una vez al día, 30 minutos cada vez. 5 veces a la semana. Un ciclo será de 30 sesiones.



2. Cáncer de mama:

Irradiar Rügen, Danzhong, Neiguan AccuPoint

Una vez al día, 30 minutos cada vez. 5 veces a la semana. Un ciclo será de 30 sesiones.



3. Cáncer de pulmón:

Irradiar Tiantu, Feishu, Danzhong AccuPoint.


Una vez al día, 30 minutos cada vez. 5 veces a la semana. Un ciclo será de 30 sesiones.



4. Cáncer de recto:

Irradiar Qihai, Guanyuan y AccuPoint Zusanli

Una vez al día, 30 minutos cada vez. 5 veces a la semana. Un ciclo será de 30 sesiones.



5. Cáncer de vejiga:

Irradiar Zhongji, Panguangshu, Yinlingquan AccuPoint

Una vez al día, 30 minutos cada vez. 5 veces a la semana. Un ciclo será de 30 sesiones.

