


Sistema Rife Maxi Contact, con frecuencias Rife/Bare



Contiene 1300 programas preestablecidos, e incluye la opción de aplicar frecuencias definidas por el usuario, desde 1 Hz a 5 MHz. en modo frecuencia única o barrido.

Genera ondas cuadradas bipolares capaces de debilitar una elevada cantidad de macroorganismos en unos minutos. El aparato



transforma la corriente continua de 12 Volt en corrientes pulsantes de 6+6 Volt. Las frecuencias de onda cuadrada es la forma de onda más confiable y probada para eliminar patógenos y tratar enfermedades.

Con dos generadores de frecuencias: uno que emite de forma permanente una frecuencia a 3,30 MHz denominada “frecuencia portadora”, que es la alta frecuencia que actúa “abriendo puertas” de

los canales iónicos de las membranas celulares. Y otro, que emite

las bajas frecuencias, que son las que impactan contra los patógenos, haciéndolos estallar, literalmente, sin afectar al resto del cuerpo. Estas bajas frecuencias penetran mucho más fácilmente en el organismo si son acompañadas por una frecuencia portadora de alta frecuencia.



Rife Contact combina las altas y las bajas frecuencias, de forma tal, que, con su uso, se garantiza la efectiva y completa penetración en el cuerpo de las frecuencias que debilitan cada macroorganismo concreto.

Datos técnicos:

Rango de frecuencias: desde 1 Hz a 5 MHz

Resolución: 0.01 Hertz

Señal emitida: 11.2 V (20mA) onda cuadrada 15ms

Contenido del equipo:

Generador de Frecuencias / Pinzas-electrodos con cables / Accesorio láser / Manual de

usuario / Maletín de transporte

Sistema Plasma Royal Rife

Accesorio Phanotron (Bola de Plasma)

El sistema de plasma eléctrico por emisión de alta tensión sobre gases nobles, es el sistema original que utilizó Royal Rife.



Acelera los procesos del tratamiento, disminuye la cantidad de sesiones y asegura la aplicación de las frecuencias incluso a nivel óseo. Indicado para infecciones dentales en los huesos mandibulares o del cráneo, infecciones ubicadas en el cerebro, afecciones medulares y óseas, así como, cualesquiera infecciones



ubicadas fuera del riego sanguíneo y de difícil acceso por parte de los glóbulos blancos del sistema inmunitario.

Datos técnicos:

Rango de frecuencias: desde 3 a 3.6 MHz modulado desde 1 Hz a 120 KHz

Resolución: 0.01 Hz

Señal emitida: 650 V

(120mA)

Contenido del accesorio:

Generador de Frecuencias para Plasma / Phanotron Bola de Plasma (Gas Helio 12 Torr) / Manual de usuario